

spit

PULSA 40P+

**Kraftfull sladdlös gasdriven
bultpistol**

För infästning av innerväggsskenor i betong,
stål och murverk



NEVER STOP BUILDING

VÄLKOMMEN
VERKTYGSÖVERSIKT
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
ANVÄNDNINGSMÅN
TEKNISK SPECIFIKATION
RELATERADE PRODUKTER
KONTAKTINFORMATION

PULSA 40P+

Högkvalitativ infästning, snabbare! Arbeta med optimal hastighet under längre tid med det NYA mångsidiga och lätta gasspiksystemet för gipsväggar.



MER KRAFT

Utmärkt infästning i de hårdaste materialen och upp till 16 % högre kraft med gasteknik.



FÖRDELAR FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET

Undvik bormning och eliminera nästan allt damm, samtidigt som du avsevärt minskar hand- och armvibrationerna jämfört med traditionella infästningsmetoder.

MINSKAD TRÖTTTHET

Smidig design för arbete i trånga utrymmen



MINIMAL STILLESÅNDSTID

Ingen daglig laddning tack vare extra batterikapacitet för 3 500 skott per laddning



ENERGIBESPARANDE

Start & Go-tekniken sparar automatiskt batterikraft så att du alltid kan fortsätta bygga.



Specialnos för klammer



Enkel service på plats



Verktögsfri justering av drivkraft

NEVER STOP BUILDING



PULSA40P+

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



2 ÅRS GARANTI SOM STANDARD

- Förbättrad teknik och robustare konstruktion med förlängd garanti på två år
- * För mer information och för att se vilka villkor som gäller, besök www.spit.com

LÄTTA VERKTYG GÖR ARBETET LÄTTARE

- Upp till 15 % lättare än batteridrivna alternativ

ARBETA MED OPTIMAL HASTIGHET UNDER LÄNGRE TID

- Upp till 400 % fler skott per laddning än batteridrivna elmotoralternativ

ARBETA MER, LADDA MINDRE

- Högre batterikapacitet gör att verktyget klarar upp till 3 500 skott per laddning

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
NÄSTA>

ANVÄNDNINGSMOMÅDEN

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER

KONTAKTINFORMATION

NEVER STOP BUILDING

PRODUKTIVITET

DRIFTSÄKERHET

SLITSTYRKA

www.spit.com



PULSA40P+

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR



KOMPAKT OCH SMIDIG

- Kompakt för att komma åt även i trånga utrymmen och med bra sikt

JUSTERING AV DRIVDJUP

- För perfekt infästning

VERKTYGSUNDERHÅLL PÅ PLATS

- Enkel att själv underhålla på plats

LÅG AVTRYCKARKRAFT

- Arbeta snabbare och enklare, och känn mindre trötthet

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
< FÖREGÅENDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER

KONTAKTINFORMATION

NEVER STOP BUILDING

PRODUKTIVITET

DRIFTSÄKERHET

SLITSTYRKA

www.spit.com



PULSA40P+

ANVÄNDNINGSMRÅDEN



GOLVSKENOR FÖR INNERVÄGG



TAKSKENOR FÖR INNERVÄGG



VÄGGSKENOR FÖR INNERVÄGG

UNDERLAG



PRODUKTIVITET

DRIFTSÄKERHET

SLITSTYRKA

NEVER STOP BUILDING

www.spit.com

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER

KONTAKTINFORMATION



PULSA40P+

TEKNISK SPECIFIKATION

Kod: (med magasin för 20 spikar)	019652
Vikt med batteri:	3,8 kg
Spiklängd:	15–40 mm bandad
Magasinkapacitet:	20 eller 50 spikar som tillval
Intermittent drift:	2 spikar per sekund
Gaspatronens kapacitet:	600 skott
Skott per batteriladdning:	3 500



INGÅENDE UTRUSTNING



- 1** Slagtålig bärväska **2** Pulsa 40P+ gasdriven bultpistol **3** Litiumjonbatteri **4** Laddare
5 Magasin för 20 spikar **6** Insexnyckel **7** Skydd för engångsskott **8** Skyddsglasögon enligt EN166:F
EXTRA TILLBEHÖR **9** Billaddaradapter **10** Magnetnos för metallklammer

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER

KONTAKTINFORMATION

NEVER STOP BUILDING

www.spit.com



PULSA40P+

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

10 band skjutspik + 1 st. gaspatron



HC6 SKJUTSPIK

HÅRD BETONG (> C25) OCH STÅL

Används i hårdare underlag med högre ballastkontakt

Beskrivning	Längd (mm)	Bandfärg	Lådans kvantitet	Kod
HC6 15	15	Orange	500	057550
HC6 17	17	Orange	500	057551
HC6 22	22	Orange	500	057552
HC6 27	27	Orange	500	057553
HC6 32	32	Orange	500	057554

Lämplig för användning i 20- och 50-spiksmagasin.



C6 SKJUTSPIK

STANDBETONG (C25)

Användning i standardtillämpningar

Beskrivning	Längd (mm)	Bandfärg	Lådans kvantitet	Kod
C6 20	20	Svart	500	057540
C6 25	25	Svart	500	057541
C6 30	30	Svart	500	057542
C6 35	35	Svart	500	057543
C6 40 FH	40	Vitt	500	057544

Lämplig för användning i 20- och 50-spiksmagasin.

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER
NÄSTA>

KONTAKTINFORMATION

NEVER STOP BUILDING

PRODUKTIVITET

DRIFTSÄKERHET

SLITSTYRKA

www.spit.com



PULSA40P+

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR forts.

TILLBEHÖR



STÅLBRICKOR FÖR ANVÄNDNING MED MAGNETNOS

Beskrivning	Diameter (mm)	Lådans kvantitet	Kod
Stålbricka	25	1 000	011204

För användning med magnetnos: 014641 – Pulsa 40.

Beskrivning	Antal	Kod
Magnetnos (för användning med 25 mm brickor)	1	014641
Platt magnetnos	1	014642
Magasin 50 spikar	1	019683
Magasin 20 spikar	1	019337
Allt-i-ett-laddare för litiumjonbatteri	1	018482
3,7 V 2,2 Ah litiumjonbatteri	1	019336
Pulsa 40E nos	1	018423
Pulsa 40P+ nos	1	018424
Pulsa 40 blåsförpackning (2 st. gaspatroner)	1	011773
Impulse/Pulsa rengöringssats	1	013690
Impulse rengöringsmedel 300 ml	1	115251
Impulse smörjolja	1	401482

VÄLKOMMEN

VERKTYGSÖVERSIKT

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

TEKNISK SPECIFIKATION

RELATERADE PRODUKTER
< FÖREGÅENDE

KONTAKTINFORMATION

NEVER STOP BUILDING

PRODUKTIVITET

DRIFTSÄKERHET

SLITSTYRKA

www.spit.com



PULSA40P+

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst finns tillgängliga 7.30-16.00
Måndag till fredag **08-578 930 30**

Teknisk dokumentation och
säkerhetsdatablad tillgängliga på
www.itwconstruction.se

[Tillbaka till början >](#)

