

## UPPGIFTER FÖR FORDON ELLER ARBETSMASKINER

(Enligt vägverkets publikation 1998:105)

### FABRIKAT

| Modell         | Årsmodell | Användningsområde |
|----------------|-----------|-------------------|
| Bitelli BB 632 | 2000      | Asfaltutläggare   |

### MOTOR (Om motorn är bytt skall intyg från motortillverkaren bifogas)

| Typ                | Årsmodell | Effekt | EU - avgasgodkännande | Motornummer | Bullemnivå<br>(ej krav)<br>(92/97/EG)<br>dB(A) |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|--|
| Deutz F4L<br>1011F | 2000      | 38 kW  | Steg 1                | 00490750    |  |

### DRIVMEDEL

| Alt 1             | Typ                |
|-------------------|--------------------|
| BioMil Diesel MK1 | RME-blandad diesel |
| Alt 2             |                    |
| Diesel MK 1       |                    |

### EFTERBEHANDLING AV AVGASER (Om det ej fanns med i fordonet från början)

| Typ | Fabrikat | Certifierad (kopia bifogas) |
|-----|----------|-----------------------------|
|     |          |                             |

### EMISSIONER (enligt avgascertifiering, g/kWh)

| CO | Nox | HC | Partiklar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |

### HYDRAULOLJA

| Typ                                 |
|-------------------------------------|
| Bio Hydraulolja Q8 Holbein Bio Plus |

### SMÖRJMEDEL

| Del       | Typ enligt tillverkarens rek.  | Mineral eller syntet | Varuinformation lämnas som bilaga om ej tidigare inlämnad<br>Beräknad mängd (volym) per år |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--|
| Motor     | Texaco: Ursa Energy<br>10W 30  | Mineral/syntet       |  |
| Växellåda | Texaco: Geartex EP-C<br>80W/90 | Mineral              |  |
| Bakaxel   |                                |                      |  |

Sala

Ort, datum

Underskrift

## INTYG

Avseende **originalmonterad motor** i arbetsmaskin

**BITELLI BB 632**

Som generalagent för BITELLI s.p.a i Sverige intygar vi att maskin

Med typbeteckning: **BB 632 130-000856**


Och motor: **Deutz F4L 1011F nr: 00490750**

**Uppfyller Steg 1-kraven**

Motoreffekt /varvtal (rpm) 38kW (51 HP) / 2600 rpm.

Inga förändringar får göras på certifierad motor, vid förändringar kan ej motortillverkaren garantera att specificerade krav uppfylls.

Denna maskin är levererad med **Biologiskt nedbrytbar syntetisk esterbaserad hydraulolja**, Typ Shell Naturelle HF-E 46

|  |                          |                                      |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Stig Machine ab</b> | Datum<br><i>00-06-08</i> | Underskrift<br><i>Henrik Jönsson</i> |
|--|--------------------------|--------------------------------------|

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

ai sensi della Direttiva 89/392 CE, Allegato II, parte A

La Ditta sottoscritta



# BITELLI

Via IV Novembre, 2 40061 MINERBIO (BOLOGNA) ITALY

**Dichiara che la macchina:**

**Tipo e Modello:** 130 "BB 632"

**Matricola N°:** 130000856

È Conforme alle condizioni della Direttiva Macchine  
( Direttiva 89/392 CE ), come modificata e alla legislazione  
nazionale che la traspone

Dichiara inoltre che è Conforme alle condizioni  
della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica ( Direttiva 89/336 CE )  
e della Direttiva Bassa Tensione ( Direttiva 73/23 CE )  
e che sono state applicate  
le seguenti norme armonizzate:  
EN 292-1<sup>a</sup>, EN 292-2<sup>a</sup>

Minerbio, 28/04/2000

Il Consigliere Delegato  
**Romolo Bitelli**